



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREŞ

str. V. Alecsandri , nr. 70

Telefon/fax: 0262 437 470

Loc.Baia Mare, 430351

e-mail:ofmaramureş@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 13 din 09.04.2024

Pentru prevenirea si combaterea bolilor si a dăunătorilor cu transmitere prin samânță și sol, la înființarea culturilor de **PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI – campania agricola 2024**, se vor aplica măsuri de **combatere integrată** care constau in măsuri agrotehnice și măsuri chimice.

**Masurile agrotehnice** sunt preventive si constau in :

- respectarea asolamentului ;
- pregatirea terenului si o fertilizare echilibrată ;
- respectarea epocii optime de semănat ;
- folosirea de **samanță certificată** care să asigure o răsărire uniformă , o densitate și o vigoare ridicată a plantelor, factori care contribuie la prevenirea si diminuarea atacului de agenti patogeni și dăunători în condițiile unei răsăriri întârziate datorită temperaturilor scăzute și in condiții de umiditate ridicată

**Masurile chimice**

Pentru combaterea bolilor produse de **agenți patogeni** ; putregaiul tulpinilor și a știuleților - *Gibberella zaeae* , tăciune – *Sphacelotheca r* , fuzarioză – *Fusarium spp* rizoconioză – *Rhizoctonia spp* , mana – *Plasmopara* , putregai alb- *Sclerotinia s.* , Putregaiul cenușiu – *Botrytis c.* care produc infecții germinale și se manifestă în toate fazele de vegetație. Atacul provine din sămânță infectată, fie din solul infestat. Pentru combatere se pot folosi unul din produsele omologate cum sunt:

**FEUVER 300 FS – 15 ml / unitate sămânță - 50.000 boabe porumb** sau

**VIBRANCE – 15 ml / unitate sămânță - 50.000 boabe porumb** sau

**ALIOS – 3,3 litri / tonă boabe porumb** sau

La sămânța de floarea soarelui se vor folosi produsele **MAXIM -025FS – 0,6 litri/100 kg sămânță ( 10 -15 litri soluție / tonă sămânță )** sau **LUMISENA 200 FS – 6,1 ml/ha/65.000 semințe**

Chiar dacă sămânța de porumb și floarea soarelui este tratată cu un fungicid, pentru prevenirea și combaterea atacului de viermi sărmă – *Agriotes spp* , a gândacului vestic al radacinilor – *Diabrotica v.* și ai altor dăunători se utilizează unul din produsele :

**FORCE 20 CS – 50 ml / - 50.000 boabe porumb** sau

**SIGNAL 300 ES - 2 litri / 100 kg sămânță** porumb sau floarea soarelui

Tratamentul cu insecticid se efectueaza cu cateva ore înainte de semănat, pentru a nu distrugе facultatea germinativa a seminței.

Se vor lua masuri de respectare cu strictete a recomandarilor tehnice cu privire la tehnologia tratarii semintelor si a produsului de uz fitosanitar utilizat

Tratarea semințelor destinate însământărilor se face cu masini echipate pentru tratarea semințelor pe cale semiumedă / umedă, trebuind să fie prevăzute cu dispozitive pentru agitarea continuă a conținutului din rezervor, înainte și pe tot parcursul operătiei de tratare și să fie bine reglate pentru asigurarea dozelor recomandate și a unei bune și uniforme acoperiri a semințelor.

Nu tratați semințe cu umiditate > 15 %, sparte, incoltite sau cu germinație scăzută

**Este interzisa tratarea semințelor pe folie, prin lopătare, direct în rezervorul mașinii de semănat sau prin alte metode empirice !**

**Este interzis folosirea pentru înființarea culturilor a semințelor tratate în anul precedent cu astfel de produse !**

**Sămânța tratată NU SE POATE UTILIZA** în alte scopuri decât pentru insămânțare !

**Este interzis ca sămânța tratată să fie folosită în hrana oamenilor, a animalelor sau pentru obținerea unor produse de consum prin procesare industrială.**

Pe terenurile cunoscute având densități mari de viermi sarmă sau alți dăunători de sol , iar sămânța nu este tratată cu insecticide, odată cu semănatul se pot aplica produsele :

**MICROSED GEO - 12 – 15 kg / ha** se aplică pe rând odată cu semănatul porumbului și floarea soarelui , pentru combaterea viermilor sârmă, purici, muștelor , gândac vestic și rătișoară sau

**LEBRON 0,5 G – 12 – 15 kg/ha** sau

**ERCOLE - 10 - 15 kg / ha** sau

**FORCCE 1,5 G – 10 - 15 kg / ha**

Conform adresei ANF nr. 3495/12.03.2024, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art. 53 al Reg.(CE) 1107/2009 cu privire la introducerea pe piata a produselor fitosanitare , deliberand asupra solicitarii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare , a aprobat in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024 **autorizații de utilizare în situații de urgență a tratamentului seminței de porumb și floarea soarelui** cu produsele de protecție a plantelor **CRUISER 350 FS (350 g/l tiamețoxan), NUPRID AL 600 FS ( 600FS g/l imidaclorpid),si PICUS 600 FS ( 600FS g/l imidaclorpid )** omologate

**Tratamentul seminței de porumb și floarea soarelui va fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați, dotați cu instalații profesionale și cu personal calificat,** care vor ține o evidență strictă a loturilor de sămânță tratată , vor eticheta ambalajele semințelor tratate conf. prevederilor art. 49 alin. (4) al Regulamentului (CE) nr.1107/2009

Prestatorii de servicii autorizați și/ sau distribuitorii care comercializează sămânță tratată sunt obligați să preia de la fermieri întreaga cantitate de sămânță tratată cu produsele ; Cruiser 350 FS, Nuprid AL 600 FS și Picus 600 FS ramasă neânsămânțată în această campanie, sămânța care va fi neutralizată cu o firmă specializată.

Odată cu comercializarea semințelor tratate cu produse pentru care s-au emis aurotizații temporare, distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor **PLACUTE DE AVERTIZARE** pe care va fi înscrîptionată substanța cu care au fost tratate .

**Direcțiile pentru agricultură județene vor înștiința în scris fermierii că au obligația de a anunța în timp util atât primăriile cât și apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat .Sămânța tratată se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol *Tanymecus dilaticolis* – Rațișoara porumbului și *Agriotes spp* – Viermi sarmă**

Insămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu deflector, care să asigure un grad înalt de încorporare a seminței în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf în atmosferă, respectând bunele practici agricole.

Dupa insamânțare , in momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânță tratată neâncorporată în sol.

Fermierii au obligația să marcheze parcelele unde au fost înființate culturi de floarea soarelui și

porumb cu semințe tratate, folosind placuțele de avertizare

**Intreaga acțiune va fi monitorizată de către inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare județene, care vor efectua controale, atât la locurile de tratare a seminței , respectiv prestatorii de servicii autorizați, precum și în câmp**

Fermierii, după efectuarea semănătului, au obligația de a transmite o declarație la oficiul fitosanitar județean care va cuprinde următoarele informații: **localitatea, blocul fizic/parcela pe care s-a înființat cultura cu samânța tratată, suprafața semănătă și tipul de semănătoare(echipată cu deflector), cantitatea de samânță utilizată și cantitatea de sămânță rămasă neinsamănțată,** informații care vor fi completate în **Registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor.**

Nume și prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății...

(Comuna, județul )

Ferma (nume/numar,adresa)

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnatura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie să pastreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a ppp depozitate și utilizate, precum și evidența efectuarii fiecarui tratament fitosanitar. Nerespectarea acestei cerințe este contraventie și se sanctionează cu amenda cuprinsă între 8000 – 10000 lei ( HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1(i)

**Este strict interzisă crearea de stocuri de produs/samânță tratată cu produsele de protecția plantelor CRUISER 350 FS (350 g/l tiamețoxan), NUPRID AL 600 FS ( 600FS g/l imidacloprid), PICUS 600 FS ( 600FS g/l imidacloprid ) după data de 21 mai 2024.**

**Este strict interzisă comercializarea produselor de protecția plantelor și a semințelor tratate cu neonicotinoide în FITOFARMACII**

Se vor aplica și尊重 toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți prestatorii de servicii autorizați care efectuează tratamentul seminței, de cei care depozitează și manipulează samânță tratată și de către fermierii care utilizează semințe tratate cu produse de protecție a plantelor pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

**Responsabil prognозă și avertizare**

