



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREȘ

Str.V. Alecsandri, nr.70

Loc.Baia Mare, 430351

Telefon/fax: 0262437470

e-mail:ofmaramureș@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 22 din 07 .05.2024

PREVENIREA ȘI COMBATerea DĂUNĂTORULUI *Musca cireșelor - Rhagoletis cerasi* la cireș și vișin și a agenților patogeni



Condițiile climatice au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului *Rhagoletis cerasi* – Musca (viermele) cireșelor, care produce pagube la soiurile de cireș cu coacere mijlocie și târzie, precum și la vișin. Are o generație / an și iernează în stadiu de pupă. Larvele se hrănesc cu pulpa fructului din jurul sâmburelui. Fructele atacate se înmoaie, se brunifică, apoi se înnegresc și putrezesc. Larvele cad pe sol, apoi se retrag în puparii pentru iernare. La pomii netratați, uneori frecvența atacului poate să fie de 100 % Araturile adânci de toamnă la 30 cm, combat în bună măsură musca cireșelor prin încorporarea în adâncime a pupelor.

Utilizarea capcanelor lipicioase , colorate în galben și a celor cu feromoni sexuali – Atrarag , ajută la stabilirea zborului, a densității numerice a populațiilor și implicit a stabilirii momentului optim de aplicare a tratamentelor de combatere chimică..

În combaterea viermelui cireșelor este omologată o gamă largă de produse care sunt eficiente și în combaterea afidelor și a păduchilor cenușii

Pentru combaterea agenților patogeni care produc boli precum monilioza,



ciuruirea

frunzelor, antracnoza, pătarea roșie a frunzelor, putregaiul amar al fructelor se folosesc amestecuri ; insecticid + fungicid

| PRODUS | DOZA | Timp de pauză | AGENT DE DAUNARE |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--|
| INSECTICIDE | | | |
| DECIS TRAP | 100 capcane/ ha | - | Musca cireselor |
| EXIREL | 0,75 -1 litru/ha | 7 zile | Musca cireselor, cotari, molii, Drosophila suzukii |
| KARATE ZEON | 0,015 % | 7 zile | Musca cireselor,afide |
| LASER 240 SC | 0,06 % | 7 zile | Musca cireselor |
| JACKPOT 2,5 EC | 0,3 – 0,7 litri/ha | 7 zile | Musca cireselor, afide |
| DELTAGRI | 0,25-0,3 litri/ha | 7 zile | Musca cireselor |
| FUNGICIDE | | | |
| SIGNUM | 0,05 % | 7 zile | Monilioza, patarea frunzelor |
| LUNA EXPERIENCE 400SC | 0,5 litri/ha | 7 zile | Monilioza, patarea rosie |
| FOLICUR SOLO 250 EW | 0,75 litri/ha | 7 zile | Monilioza |
| JAVISTE 50WG/ Top Sen Extra | 0,5 kg/ha | 7 zile | Monilioza |

La realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea produselor de protecția plantelor

Se pot utiliza și alte produse fitosanitare omologate

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produsului

Se vor trata soiurile de cireș și vișin cu coacere semitimpurie și târzie

Perioada optima de tratament : 09 – 14. 05. 2024

Se va respecta intervalul de pauză până la recoltare pentru fiecare produs in parte.

Alte recomandări

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/ 1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației , 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015 încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor)

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în Romania, cu modificările ulterioare

Pentru o mai buna informare accesati Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp in exploatarele agricole la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate –in - domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfdf.ro>, utilizator - guest ; parola – guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie sa pastreze cel putin 3 ani evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate, precum si evidenta efectuării fiecarui tratament prin completare intr-un registru dupa modelul de mai jos :

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

REGISTRU DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim-pul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Fermierul numerează paginile registrului. Pe ultima pagina se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea acestei cerințe este contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 8000 – 10000 lei (HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1

Vă reamintim că se continuă sistemul de instruire și certificare a utilizatorilor profesioniști în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor, prin sesiuni on-line de instruire inițială în scopul obținerii certificatului de formare profesională, valabil 5 ani și care se reînnoiește în urma unei instruirii suplimentare.

Menționăm că, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, vânzarile de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale, vor fi rezervate doar posesorilor unui certificat de formare profesională . Informații suplimentare la telefon 0787534511 sau e-mail ofmaramures@gmail.com sau ofmaramures@anfof.ro

IMPORTANT – Buletinele de avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile celor interesați

Buletinul de avertizare îl puteți consulta accesând linkul: <https://www.anfdf.ro/>, secțiunea Structuri teritoriale – Buletine de avertizare

Responsabil Prognoză și Avertizare
Maria IUGA

